

# CHARTE GRAPHIQUE

MARS 2024 / V. 1.3

Version	Modification(s)	Date
V. 1.0	-	Juin 2019
V. 1.1	Importants correctifs et ajouts couleurs. Ajout descriptif couverture dos carré. Ajout référence charte graphique des websites. Ajout descriptif du template Word. Ajout descriptif cartographie .	Mars 2020
V. 1.2	Importants correctifs concernant les typographies utilisées dans les publications: Les polices « Noyh » et « Fedra » sont remplacées respectivement par les polices disponibles via Adobe Creative Cloud « Brother 1816 » et « Brix Slab ». Ces changements affectent une grande partie de la charte graphique. Ajout d'un exemple supplémentaire d'affiche. Modification du positionnement des repères de plis sur l'entête.	Juin 2021
V. 1.3	Correction typographique de la version longue FR du logo IBSA. Compléments aux règles d'utilisation du nom perspective.brussels (p. 6). Ajout de la section Pictogrammes (p. 19). Ajouts de publications spécifiques pour exemples (p. 54) et des templates suivants : dépliant 3 volets (p. 57), Websites (p. 63), Fond d'écran et template vidéo (p. 65), templates PowerPoint (p. 67). Ajout du logo Share The City (p. 89). Intégration de liens direct vers notre SharePoint	Mars 2024

Pour toute information concernant la création et/ou la production de vos documents, merci de prendre contact avec l'équipe de la Communication: [communication@perspective.brussels](mailto:communication@perspective.brussels) – T +32 435 42 23 (63)

Cette charte évoluera et s'enrichira dans le temps, veuillez vérifier que vous utilisez la dernière mise à jour.

# TABLE DES MATIÈRES

<b>INTRODUCTION</b>	<b>4</b>
<b>01 LE LOGO ET SON UTILISATION</b>	<b>5</b>
<b>02 UNIVERS CHROMATIQUE</b>	<b>11</b>
<b>03 TYPOGRAPHIES</b>	<b>14</b>
<b>04 PICTOGRAMMES</b>	<b>19</b>
<b>05 APPLICATIONS</b>	<b>21</b>
5.1. Papeterie	22
5.2. Publications	29
5.3. Autres outils	55
<b>06 SPÉCIFICITÉS</b>	<b>71</b>
6.1. Spécificités IBSA	72
6.2. Spécificités CRD	86
6.3. Spécificités Share The City	89

# INTRODUCTION

**L'identification immédiate de notre identité graphique par nos publics-cibles constitue un enjeu majeur.**

**La forme, les couleurs et l'emplacement du logo sur la page, l'univers coloriel, la typographie sont autant de balises qui contribuent à l'installation et à la consolidation de notre identité graphique. Il n'y a pas de reconnaissance sans cohérence.**

**Cette charte constitue la référence absolue.**

**Nous sommes tous responsables de notre identité graphique. Voilà pourquoi il est essentiel que chacun d'entre nous adopte et applique consciencieusement l'ensemble de ces règles et, le cas échéant, les fasse appliquer par nos prestataires.**


En savoir plus sur l'identité graphique de Perspective :

<https://perspective.brussels/fr/qui-sommes-nous/propos/notre-identite-graphique>

**⚠ Pour toute création graphique utilisant l'image de Perspective (logo, couleurs...), il est fortement recommandé de prendre contact avec la Cellule Communication ([communication@perspective.brussels](mailto:communication@perspective.brussels)) avant toute finalisation du projet, de préférence en amont du projet (la cellule peut vous guider vers les bons templates, donner des conseils graphiques...).**



## LE LOGO EST CONSTITUÉ DE DEUX ÉLÉMENTS : LE SIGLE ET LE NOM



1

LE SIGLE

Il représente l'élévation de deux plans. Ces plans représentent les étapes dans la mise en place des projets urbains. perspective.brussels étant à l'initiative des projets, la base du sigle est à 100% de la couleur terracotta et le plan en élévation (qui représente la concrétisation des projets) se retrouve dans un pourcentage de cette couleur. Un jeu de transparence entre ces plans exprime l'échange entre les deux entités et est représenté par l'addition des deux couleurs.



2

LE NOM

Il se compose de deux parties: « perspective » dans la couleur terracotta et « .brussels » en gris de par son appartenance à la charte du City Marketing de la Région de Bruxelles-Capitale be.brussels.

L'utilisation du nom « perspective.brussels » dans la prose se fera en respectant certaines règles:

- « perspective.brussels » commence par une **minuscule** quel que soit le cas;
- perspective.brussels est masculin, on respectera donc son genre lors des accords ;
- « Perspective » commence par une **majuscule** et sera le **plus couramment utilisé dans les textes**. Afin de garantir une communication uniforme et professionnelle, de manière générale, le terme « Perspective » sera le plus couramment utilisé.

Cependant, voici les principales consignes :

- L'utilisation du terme « **BBP** » doit être réservée aux situations indispensables pour des raisons juridiques (Marchés publics, BC, ...). Dans de tels cas, il convient d'indiquer au début du document (et uniquement à cet endroit): « Bureau bruxellois de la Planification, ci-après « Perspective », puis d'utiliser exclusivement le terme « Perspective » dans le reste du document. Cela permettra de garantir une transition fluide vers notre nom actuel tout en respectant les exigences légales.
- En ce qui concerne les **publications externes**, le terme « **perspective.brussels** » sera utilisé une seule fois au début du document, afin de présenter clairement notre identité. Par la suite, nous utiliserons le terme « **Perspective** » de manière cohérente dans l'ensemble du document.
- Dans nos documents **internes**, la dénomination « **Perspective** » sera employée de manière systématique, afin de faciliter la compréhension et d'éviter toute confusion.

⚠ La CRD et l'IBSA possèdent chacun un logo indépendant, voir le chapitre Spécificités en fin de document.

## LE LOGO EN POSITIF

**La version positive en couleurs est à privilégier.** Lorsque le support ou la méthode de reproduction ne permet pas l'utilisation du logo en couleurs alors, seulement, on utilisera le logo en nuances de gris, en une couleur ou en «texte blanc».

**LA VERSION POSITIVE DU LOGO EXISTE EN 4 VERSIONS :**

### LE LOGO EN COULEURS

- Terracotta = PMS 7597
- Terracotta clair = PMS 7597 30%
- Terracotta foncé = PMS 7597 + Noir 75 %
- Gris = Noir 50 %



### LE LOGO EN NUANCES DE GRIS

- Terracotta = Noir 70 %
- Terracotta clair = Noir 20 %
- Terracotta foncé = Noir 100 %
- Gris = Noir 50 %



### LE LOGO EN UNE COULEUR

La version en une couleur remplace la version couleurs et la version en nuances de gris lorsque le procédé de production ou la couleur du support n'en permet pas l'usage.



### LE LOGO EN COULEUR TEXTE BLANC

Cette version remplace la version couleurs lorsque celle-ci n'est pas lisible, et uniquement dans ce cas, en superposition sur un visuel.



Toutes les versions de notre logo sont disponibles en interne [via notre sharepoint](#) et sur demande pour les prestataires externes ([communication@perspective.brussels](mailto:communication@perspective.brussels)).

## LE LOGO EN NÉGATIF

Lorsque le support ou la méthode de reproduction ne permet pas l'utilisation du logo en positif alors, seulement, on utilisera les logos négatifs. Leur utilisation est donc fortement limitée.

**LA VERSION NÉGATIVE DU LOGO EXISTE EN 3 VERSIONS :**

### LE LOGO EN COULEURS

La version négative du logo en couleurs est à utiliser en priorité par rapport aux versions ci-dessous.



### LE LOGO EN NUANCES DE GRIS

La version en nuances de gris négatif remplace la version couleurs lorsque le procédé de production ou la couleur du support n'en permet pas l'usage.

- Terracotta = Blanc
- Terracotta clair = Noir 20%
- Terracotta foncé = Noir 100 %
- Gris = Noir 50 %



### LE LOGO EN UNE COULEUR

La version en une couleur est utilisée lorsque le procédé de production ou la couleur du support ne permet pas l'usage du logo en couleurs ou en nuances de gris.



## ZONE DE SÉCURITÉ ET TAILLE MINIMALE

Afin de préserver la lisibilité et l'impact du logo, une zone de sécurité et une taille minimum doivent être respectées. Pour une meilleure visibilité de la marque, il est important de respecter cette règle.

### ZONE DE SÉCURITÉ

Le périmètre de sécurité (zone grise encadrant le logo) indique l'espace où aucun autre élément graphique ne peut apparaître. Cette zone sera définie suivant x.  
x = hauteur du nom



### TAILLE MINIMALE

La hauteur du logo ne peut être inférieure à 6mm.



## VERSIONS NON AUTORISÉES

Le logo ne peut sous aucun prétexte être déformé ou modifié. Les quelques exemples présentés ci-dessous sont autant de versions interdites.

**EX.1** Ne pas changer les proportions, ni agrandir ou diminuer la taille du sigle ou de la typographie.



**EX.2** Ne pas changer la disposition du nom du logo.




**EX.3** Ne pas condenser et/ou élargir le logo.



**EX.4** Ne pas modifier la position des éléments.



**EX.5** La taille minimale doit être respectée.



**EX.6** Ne pas modifier les couleurs du logo.



**EX.7** Ne pas modifier les pourcentages des nuances de gris du logo noir et blanc.



**EX.8** Il est interdit d'ajouter du texte au logo (comme par exemple le nom d'un projet, ...)





## LES COULEURS DE BASE

Ces couleurs de base sont les couleurs du logo. Elles doivent être utilisées dans la mesure du possible comme couleurs de base dans les différents documents/supports. Ces couleurs peuvent également être utilisées également en teinte (par exemple: 7%, 12%, ou 30% du terracotta).

	TERRACOTTA	TERRACOTTA CLAIR	TERRACOTTA FONCÉ	GRIS
PANTONE	7597	30% 7597	7597 + 75% NOIR	50% NOIR
QUADRI	C15 M70 Y70 K0	C4 M21 Y21 K0	C15 M70 Y70 K75	K50
WEB	#D95A49	#F0D0C8	#562821	#9A9A9A
RGB	R217 G90 B73	R240 G208 B200	R86 G40 B33	R154 G154 B154

## LES COULEURS SECONDAIRES

Outre les couleurs de base, vous disposez aussi d'un jeu de couleurs secondaires. Les couleurs pures pourront être utilisées en combinaisons avec le Terracotta pour agrémenter les schémas et graphiques. Les variantes foncées seront généralement réservées au texte, les claires seront utilisées en fond de cartes, tableaux, etc.

		QUADRI	WEB	RGB
1 / BLEU		C70 M0 Y0 K0	#13BBEE	R19 G187 B238
BLEU FONCÉ		C50 M0 Y0 K50	#508197	R80 G129 B151
BLEU CLAIR		C7 M0 Y0 K5	#F0F3F6	R240 G243 B246
2 / ROUGE		C0 M90 Y60 K0	#E7334C	R231 G51 B76
ROUGE FONCÉ		C0 M90 Y60 K40	#A12634	R161 G38 B52
ROUGE CLAIR		C0 M9 Y6 K5	#F6E8E5	R246 G232 B229
3 / ARDOISE		C20 M0 Y10 K40	#95A4A4	R149 G164 B164
ARDOISE FONCÉ		M20 M0 Y10 K60	#717D7C	R113 G125 B124
ARDOISE CLAIR		C2 M0 Y1 K5	#F2F4F4	R242 G244 B244
4 / JAUNE		C0 M25 Y100 K0	#FDC300	R253 G195 B0
JAUNE FONCÉ		C0 M25 Y100 K50	#987A15	R152 G122 B21
JAUNE CLAIR		C0 M3 Y15 K5	#F7EFDB	R247 G239 B219
5 / VIOLET		C45 M60 Y0 K0	#9D75B2	R157 G117 B178
VIOLET FONCÉ		C45 M60 Y0 K40	#71537D	R113 G83 B125
VIOLET CLAIR		C4 M6 Y0 K5	#EEE9F1	R238 G233 B241
6 / VERT		C60 M0 Y80 K0	#73B958	R115 G185 B88
VERT FONCÉ		C60 M0 Y80 K50	#457437	R69 G116 B55
VERT CLAIR		C6 M0 Y8 K5	#EBFOE9	R235 G240 B233





## TYPOGRAPHIES « PRO »

Les typographies dites « pro » sont à utiliser lorsque la mise en page est réalisée avec un programme professionnel (InDesign, Illustrator, Photoshop). Elles sont dès lors d'application pour tous les supports de communication tels que les flyers, brochures, affiches, etc. Il s'agit des typographies « **Brother 1816** » et « **Brix Slab** » disponibles en plusieurs graisses (via Adobe Creative Cloud), permettant de dynamiser la communication.

La « **Brother 1816** » sera utilisée dans un premier niveau de texte (titres génériques, textes courants, etc.).

### BROTHER 1816 LIGHT

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

---

### BROTHER 1816 REGULAR

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

---

### BROTHER 1816 MEDIUM

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

---

### BROTHER 1816 BOLD

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

---

### BROTHER 1816 EXTRABOLD

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

---

### BROTHER 1816 BLACK

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

---

### BROTHER 1816 LIGHT ITALIC

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

---

### BROTHER 1816 REGULAR ITALIC

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

---

### BROTHER 1816 MEDIUM ITALIC

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

---

### BROTHER 1816 BOLD ITALIC

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

---

### BROTHER 1816 EXTRABOLD ITALIC

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

---

### BROTHER 1816 BLACK ITALIC

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

## TYPOGRAPHIES « PRO »

La typographie « **Brix Slab** » sera plutôt utilisée en petites touches (éléments plus techniques, mise en exergue, tableau, adresse, ...).

### BRIX SLAB LIGHT

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

---

### BRIX SLAB REGULAR

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

---

### BRIX SLAB MEDIUM

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

---

### BRIX SLAB BOLD

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

---

### BRIX SLAB BLACK

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

---

### BRIX SLAB LIGHT ITALIC

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

---

### BRIX SLAB BOOK REGULAR ITALIC

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

---

### BRIX SLAB MEDIUM ITALIC

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

---

### BRIX SLAB BOLD ITALIC

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

---

### BRIX SLAB BLACK ITALIC

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

# TYPOGRAPHIES BUREAUTIQUES & WEB

Pour les usages de la bureautique (courriers, présentations Powerpoint, e-mails...), c'est la typographie **Arial** qui sera utilisée.

## ARIAL REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS  
TUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

---

## ARIAL BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS  
TUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

## ARIAL ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS  
TUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

---

## ARIAL BOLD ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS  
TUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

Pour le Web, des typographies de substitution ont été choisies, l'**Anonymous Pro** et la **Raleway**.\*

## ANONYMOUS PRO REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS  
TUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

---

## ANONYMOUS PRO BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS  
TUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

## ANONYMOUS PRO ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS  
TUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

---

## ANONYMOUS PRO BOLD ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS  
TUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

\* Voir ici: <https://perspective.brussels/fr/charter-graphique-pour-les-sites-internet>

# TYPOGRAPHIES BUREAUTIQUES & WEB

## RALEWAY LIGHT

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

---

## RALEWAY REGULAR

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

---

## RALEWAY MEDIUM

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

---

## RALEWAY BOLD

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

---

## RALEWAY BLACK

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

---

## RALEWAY LIGHT ITALIC

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

---

## RALEWAY ITALIC

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

---

## RALEWAY MEDIUM ITALIC

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

---

## RALEWAY BOLD ITALIC

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

---

## RALEWAY BLACK ITALIC

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S  
T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n  
o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



## PICTOGRAMMES

Une bibliothèque personnalisée de près de 200 pictogrammes est disponible afin d'agrémenter les diverses productions de Perspective.

Cette bibliothèque est évolutive. L'usage (exceptionnel) de pictogrammes non-requis ou tout ajout dans cette bibliothèque doivent faire l'objet d'une demande auprès de la Cellule Communication ([communication@perspective.brussels](mailto:communication@perspective.brussels)).

Ces pictogrammes sont disponibles en noir, en terracotta et en blanc et sont utilisables dans la plupart des applications courantes.

Chaque déclinaison existe dans une version vectorielle au format EPS CMYK pour les applications professionnelles (InDesign, Illustrator...) et dans une version bitmap au format PNG RGB pour les applications bureautiques (Word, PowerPoint...).

Le catalogue et les fichiers correspondants sont disponibles en interne [via notre sharepoint](#) et sur demande pour les prestataires externes ([communication@perspective.brussels](mailto:communication@perspective.brussels)).

Ces pictogrammes sont classés en cinq grandes catégories qui reprennent chacune leur numérotation :

- > Mobility (Mob\_);
- > Society (Soc\_);
- > Sport (Spo\_);
- > Tools & Concept (TC\_);
- > Urban Planning (Urb\_).

Quelques exemples d'utilisation :

### Sous forme de liste à puces


#### **Suspendisse lectus tortor:**

-  Lorem ipsum
-  Dolor sit amet
-  Consectetur adipiscing
-  Sed non risus

### Pour un schéma PowerPoint



### Sous forme d'illustration



Mob\_07\_Metro\_R.eps

Spo\_02\_Salle-de-sport\_R.eps

Soc\_17\_Sante-mentale\_R.eps

TC\_26\_Prospective\_R.eps

Urb\_09\_Activites-productives\_R.png

TC\_38\_Fleche-droite\_B.png

Urb\_37\_Enquete-publique\_R.png

TC\_38\_Fleche-droite\_B.png

Urb\_28\_Amenagement-quais\_R.png

Mob\_06\_Tram\_W.eps

TC\_03\_Environnement\_W.eps



## 5.1 PAPETERIE

**La mise en page des éléments de papeterie présentés aux pages suivantes ne peut en aucun cas être modifiée. Si vous deviez procéder à l'impression de l'un ou l'autre élément sans passer par la Cellule Communication, les seuls éléments pouvant être changés sont les coordonnées, tout en respectant strictement les mises en page présentées.**


**Chaque entité choisira le format de document qui lui convient et l'adaptera avec son logo. Les règles décrites ci-après doivent être respectées par chacun.**

**⚠** Pour toute demande (nouvelles cartes de visite, papier à lettres...), vous devez prendre contact avec la Cellule Communication ([communication@perspective.brussels](mailto:communication@perspective.brussels) réalisation et impression).

**⚠** Dans les pages qui suivent la taille (corps) et l'interlignage des caractères seront exprimés en points (pt), l'interlettrage (approche) sera exprimé en millièmes de cadratin (mem). Attention, au contraire d'InDesign, QuarkXpress calcule l'approche en 200° de cadratin.

# ENTÊTE DE LETTRE A4 IMPRIMÉE


Format : L 210 x H 297 mm



# CARTE DE VISITE IMPRIMÉE

Format : L 90 x H 55 mm

## RECTO



## SERVICE

Brix Slab Light  
Corps 7,5pt  
Interligne 10pt  
Approche 50mm  
Pantone 7597


## VERSOS



Les cartes de visite perspective.brussels existent dans différents modèles linguistiques (FR/NL, NL/FR et EN). Les commandes se font via la Cellule Communication ([communication@perspective.brussels](mailto:communication@perspective.brussels)).

## CARTE DE CORRESPONDANCE IMPRIMÉE

Format : L 210 x H 105 mm




## ENVELOPPE NORMALISÉE IMPRIMÉE

Format : L 229 x H 114 mm



# ENVELOPPE C4 IMPRIMÉE

Format : L 229 x H 324 mm



## ENVELOPPE C5 IMPRIMÉE


Format : L 229 x H 162 mm



COORDONNÉES  
Brix Slab Light  
Brix Slab Bold  
Corps 7,5 pt  
Interligne 10 pt  
Approche 50 mem  
Pantone 7597

## ÉTIQUETTE IMPRIMÉE


Format : L 75 x H 51 mm



COORDONNÉES  
Brix Slab Light  
Brix Slab Bold  
Corps 7,5 pt  
Interligne 10 pt  
Approche 50 mem  
Pantone 7597

# FARDE À RABAT

Format ouvert : L 608 x H 388 mm / Format fermé : L 215 x H 302 mm



## COORDONNÉES

Brix Slab Bold  
Corps 7,5pt  
Interligne 10pt  
Approche 50mm  
Pantone 7597

## SERVICE

Brix Slab Light  
Corps 7,5pt  
Interligne 10pt  
Approche 50mm  
Pantone 7597

## 5.2 PUBLICATIONS


Dans les pages qui suivent, vous trouverez les indications relatives à nos publications. Celles-ci se déclinent en deux formats: la version 200 x 260 mm pour les publications « particulières » et la version A4 (210 x 297 mm) pour les versions courantes.

Ces publications peuvent être unilingues ou bilingues.

- ⚠ Avant toute création, un contact avec la Cellule Communication est conseillé. Celui-ci permettra dans certains cas de gagner du temps via des conseils pour la bonne utilisation des templates...  
Ces templates sont disponibles [via notre sharepoint](#) et sur demande pour les prestataires externes ([communication@perspective.brussels](mailto:communication@perspective.brussels)).

# COUVERTURE DE BROCHURE UNILINGUE

Format : L 200 x H 260 mm



## TITRE

Brother Black, CAPS  
Corps 30 pt  
Interligne 32,5 pt  
Approche 50 mem  
Terracotta Quadri

## ANNÉE

Brother Black, CAPS  
Corps 30 pt  
Interligne 32,5 pt  
Approche 150 mem  
Espace avant 3,5mm  
Noir 50%

# COUVERTURE DE BROCHURE UNILINGUE AVEC VISUEL

Format : L 200 x H 260 mm




**TITRE**  
Brother Black, CAPS  
Corps 30 pt  
Interligne 32,5 pt  
Approche 50 mm  
Blanc

**SOUSTITRE**  
Brother Bold  
Corps 20 pt  
Interligne 27 pt  
Approche 50 mm  
Espace avant 3 mm  
Terracotta Quadri 30%

**DATE**  
Brother Bold, CAPS  
Corps 11 pt  
Interligne 16 pt  
Approche 150 mm  
Espace avant 12 mm  
Blanc

# ARRIÈRE COUVERTURE DE BROCHURE UNILINGUE #1

Format : L 200 x H 260 mm




## COORDONNÉES

Brix Slab Medium  
Corps 7 pt  
Interligne 9 pt  
Approche 50 mem  
Terracotta Quadri

# ARRIÈRE COUVERTURE DE BROCHURE UNILINGUE #2

Format : L 200 x H 260 mm



## COORDONNÉES

Brix Slab Medium  
Corps 7pt  
Interligne 9pt  
Approche 50 mem  
Terracotta Quadri

# ARRIÈRE COUVERTURE DE BROCHURE UNILINGUE #3

Format : L 200 x H 260 mm



## COORDONNÉES

Brix Slab Medium  
Corps 7 pt  
Interligne 9 pt  
Approche 50 mem  
Terracotta Quadri

# COUVERTURE DE BROCHURE UNILINGUE AVEC DOS CARRÉ


Format : L 410 x H 260 mm Dos : 10 mm (variable selon nb/pages)



Remarque: les mêmes principes peuvent être appliqués aux couvertures A4 et/ou bilingues.


# INTÉRIEUR DE BROCHURE UNILINGUE

Doubles pages, format : L 400 x H 260 mm



# INTÉRIEUR DE BROCHURE UNILINGUE

Doubles pages, format : L 400 x H 260 mm



Remarque: tous les textes, à l'exception des tableaux et figures, sont alignés sur une grille typographique de 6 pt.

# COUVERTURE DE BROCHURE BILINGUE AVEC VISUEL

Format : L 200 x H 260 mm




**TITRE FR**  
Brother Black, CAPS  
Corps 30 pt  
Interligne 32,5 pt  
Approche 50 mem  
Blanc

**TITRE NL**  
Brother Black, CAPS  
Corps 30 pt  
Interligne 32,5 pt  
Approche 50 mem  
Espace avant 3 mm  
Blanc

**SOUS-TITRE FR/NL**  
Brother Bold  
Corps 20 pt  
Interligne 27 pt  
Approche 50 mem  
Espace avant 3 mm  
Terracotta Quadri 30%

# ARRIÈRE COUVERTURE DE BROCHURE BILINGUE

Format : L 200 x H 260 mm



## COORDONNÉES

Brix Slab Medium  
Corps 7pt  
Interligne 9pt  
Approche 50 mem  
Terracotta Quadri

# INTÉRIEUR DE BROCHURE BILINGUE

Doubles pages, format : L 400 x H 260 mm



# INTÉRIEUR DE BROCHURE BILINGUE

Doubles pages, format : L 400 x H 260 mm

The diagram illustrates a double-page spread layout for a bilingual brochure. The total width is 400mm, divided into two 200mm columns. Margins are 20mm on the left and right, and 12mm at the top and bottom. The height is 260mm, divided into 12mm top/bottom, 20mm header/footer, and 228mm content.

**Left Column:**

- TITRE NIVEAU 2:** Brother Black, CAPS, Corps 16pt, Interligne 24pt, Approche 50mem, FR: Terracotta Quadri, NL: Bleu foncé Quadri.
- CHAPEAU:** Brother Bold, Corps 11pt, Interligne 18pt, Approche 25mem, Noir 60%.
- INTRODUCTION:** Brother Bold, Corps 9pt, Interligne 12pt, Approche 10mem, Noir.
- CORPS DU TEXTE:** Brother Regular + Brother Bold (mots gras), Corps 8,5pt, Interligne 12pt, Approche 10mem, Noir.

**Right Column:**

- TITRE NIVEAU 2:** Brother Bold, Corps 14pt, Interligne 18pt, Approche 20mem, FR: Terracotta Quadri, NL: Bleu foncé Quadri.
- NOTES:** Brother Regular, Corps 7pt, Interligne 10pt, Approche 10mem, Noir.


**Content Areas:**

- Section 1.1:** TITRE NIVEAU 2, TITRE NIVEAU 2, Texte, Texte, Texte, Texte.
- Section 1.2:** TITRE NIVEAU 2 DE SOIXANTE-DIX SIGNES (ENCOMBREMENT DE DEUX LIGNES), TITRE NIVEAU 2 VAN ZESTIG TEKENS (TWEELIJNEN OVERHANG), TABLEAU 1, TABLEAU 2, Texte, Texte, Texte, Texte.
- Figure:** FIGURE 1 Evolution de la Superficie Plancher nette autorisée (2013 - 2018 extr.), showing a bar chart from 2013 to 2018.
- Text Block:** DANS LES MARGES, PAGINATION, ENCADRÉS.

Remarque: tous les textes, à l'exception des tableaux et figures, sont alignés sur une grille typographique de 6 pt.

# COUVERTURE DE BROCHURE A4 UNILINGUE


Format : L 210 x H 297 mm



TITRE	ANNÉE
Brother Black, CAPS	Brother Black, CAPS
Corps 34pt	Corps 34pt
Interligne 36pt	Interligne 36pt
Approche 50mm	Approche 150mm
Terracotta Quadri	Espace avant 3,5mm
	Noir 50%

# COUVERTURE DE BROCHURE A4 UNILINGUE AVEC VISUEL


Format : L 210 x H 297 mm



TITRE	SOUS-TITRE	DATE
Brother Black, CAPS	Brother Bold	Brother Bold, CAPS
Corps 34pt	Corps 20pt	Corps 11pt
Interligne 36pt	Interligne 27pt	Interligne 16pt
Approche 50mem	Approche 50mm	Approche 150mem
Blanc	Espace avant 3mm	Espace avant 12mm
	Terracotta Quadri 30%	Blanc

# ARRIÈRE-COUVERTURE DE BROCHURE A4 UNILINGUE #1

Format : L 210 x H 297 mm




## COORDONNÉES

Brix Slab Medium  
Corps 7 pt  
Interligne 9 pt  
Approche 50 mem  
Terracotta Quadri

## ARRIÈRE-COUVERTURE DE BROCHURE A4 UNILINGUE #2

Format : L 210 x H 297 mm



COORDONNÉES  
**Brix Slab Medium**  
Corps 7 pt  
Interligne 9 pt  
Approche 50 mem  
Terracotta Quadri

## ARRIÈRE-COUVERTURE DE BROCHURE A4 UNILINGUE #3

Format : L 210 x H 297 mm




### COORDONNÉES

Brix Slab Medium  
Corps 7 pt  
Interligne 9 pt  
Approche 50 mem  
Terracotta Quadri

# INTÉRIEUR DE BROCHURE A4 UNILINGUE

Doubles pages, format : L 420 x H 297 mm



# INTÉRIEUR DE BROCHURE A4 UNILINGUE

Doubles pages, format : L 420 x H 297 mm

**INTRODUCTION**

**CORPS DU TEXTE**

**TABLEAU**

**DANS LES MARGES**

**PAGINATION**

**ENCADRÉS**

**FILETS**

Remarque: tous les textes, à l'exception des tableaux et figures, sont alignés sur une grille typographique de 6 pt.

# COUVERTURE DE BROCHURE A4 BILINGUE AVEC VISUEL

Format : L 210 x H 297 mm



**TITRE FRANÇAIS**  
**NEDERLANDSE TITEL**

**Sous-titre en français**  
**Ondertitel in het Nederlands**

**MOIS / MAAND 2021**


**TITRE NL**  
Brother Black, CAPS  
Corps 34 pt  
Interligne 36 pt  
Approche 50 mm  
Blanc

**SOUS-TITRE**  
Brother Bold  
Corps 20 pt  
Interligne 27 pt  
Approche 50 mm  
Espace avant 3 mm  
Blanc

**DATE**  
Brother Bold, CAPS  
Corps 11 pt  
Interligne 16 pt  
Approche 150 mm  
Espace avant 12 mm  
Blanc

# ARRIÈRE-COUVERTURE DE BROCHURE A4 BILINGUE

Format : L 210 x H 297 mm




## COORDONNÉES

Brix Slab Medium  
Corps 7 pt  
Interligne 9 pt  
Approche 50 mem  
Terracotta Quadri

# INTÉRIEUR DE BROCHURE A4 BILINGUE

Doubles pages, format : L 420 x H 297 mm



# INTÉRIEUR DE BROCHURE A4 BILINGUE

Doubles pages, format : L 420 x H 297 mm

**TITRE NIVEAU 2**

**Brother Black, CAPS**  
**Corps 16 pt**  
**Interligne 24 pt**  
**Approche 50 mem**  
**FR: Terracotta Quadri**  
**NL: Bleu foncé Quadri**

**CHAPEAU**

**Brother Bold**  
**Corps 11 pt**  
**Interligne 18 pt**  
**Approche 25 mem**  
**Noir 60%**

**INTRODUCTION**

**Brother Bold**  
**Corps 9 pt**  
**Interligne 12 pt**  
**Approche 10 mem**  
**Noir**

**CORPS DU TEXTE**

**Brother Regular +**  
**Brother Bold**  
**(mots gras)**  
**Corps 8,5 pt**  
**Interligne 12 pt**  
**Approche 10 mem**  
**Noir**

**TABLEAU**

**TITRE**

**Brother Caps + bdc**  
**Black + Medium**  
**Corps 8 pt**  
**Interligne 9 pt**  
**Approche 25 mem**  
**Terracotta Quadri**

**CHIFFRES**

**Brix Slab**  
**Regular**  
**Corps 9 pt**  
**Interligne 10 pt**  
**Approche 20 mem**  
**Noir**

**FOND**

**Ardoise clair Quadri**

**LEGÈNDE**

**Brother Regular**  
**Corps 7 pt**  
**Interligne 9 pt**  
**Approche 10 mem**  
**Noir 60%**

**TITRE NIVEAU 2**

**1.1 TITRE NIVEAU 2**

**1.1 TITELNIVEAU 2**

**Chapeau ommolut ut doluptam, sit vendae voluptur modio cum et, occas. Ne porum volupatatem rerum ipsandunt ut omnimincias eos explit aborem quibusam estem verio tempi conestibus conse estatiunt que nist facilii beatusapit.**

**Titre niveau 3**

**Introduction ommolut ut doluptam, sit vendae voluptur modio cum et, occas. Ne porum volupatatem rerum ipsandunt ut omnimincias eos explit aborem quibusam estem verio tempi conestibus conse estatiunt que nist facilii beatusapit.**

**Titre niveau 4**

**Ommolut ut doluptam, sit vendae voluptur modio cum et, occas. Ne porum volupatatem rerum ipsandunt ut omnimincias eos explit aborem quibusam estem verio tempi conestibus conse estatiunt que nist facilii beatusapit; que lat re doluptat velenil illupta ecularib orenhili inum fugata doluptario. Offite sutor mi, inverda ntatibus dolori alberro quis as eos.**

**Titelniveau 5**

**Nata qui ommolut ut doluptam, sit vendae voluptur modio cum et, occas. Ne porum volupatatem rerum ipsandunt ut omnimincias eos explit aborem quibusam estem verio tempi conestibus conse estatiunt que nist facilii beatusapit; que lat re doluptat velenil illupta ecularib orenhili inum fugata doluptario. Offite sutor mi, inverda ntatibus dolori alberro quis as eos.**

**Titelniveau 6**

**Id qui deles nonsequis aborum et, conetur ea veritem es entem adis illi est, nonsequam ulab is voluptast etur as rempos acipage eremporis et veri doles architectur, cum voluptaque enhillaut arntio nensis eum, status doluptam qui quatur apedigim. Nata qui ommolut ut doluptam, sit vendae voluptur modio cum et, occas. Ne porum volupatatem rerum ipsandunt ut omnimincias eos explit aborem quibusam estem verio tempi conestibus conse estatiunt que nist facilii beatusapit; que lat re doluptat velenil illupta ecularib orenhili inum fugata doluptario. Offite sutor mi, inverda ntatibus dolori alberro quis as eos.**

**Titelniveau 7**

**Id qui deles nonsequis aborum et, conetur ea veritem es entem adis illi est, nonsequam ulab is voluptast etur as rempos acipage eremporis et veri doles architectur, cum voluptaque enhillaut arntio nensis eum, status doluptam qui quatur apedigim. Nata qui ommolut ut doluptam, sit vendae voluptur modio cum et, occas. Ne porum volupatatem rerum ipsandunt ut omnimincias eos explit aborem quibusam estem verio tempi conestibus conse estatiunt que nist facilii beatusapit; que lat re doluptat velenil illupta ecularib orenhili inum fugata doluptario. Offite sutor mi, inverda ntatibus dolori alberro quis as eos.**

**FIGURE 1 Évolution de la Superficie Plancher Logement nette autorisée (2013 - 2018 extr.)**

**FIGURUUT 1 Evolutie van de netto vergunde Vloeroppervlakte woonruimte (2013 - 2018 extr.)**

**DANS LES MARGES**

**TITRE**

**Brother Bold, CAPS**  
**Corps 6,5 pt**  
**Interligne 10 pt**  
**Approche 100 mem**  
**Terracotta Quadri**

**CHAPITRE**

**Brother Bold, CAPS**  
**Corps 6,5 pt**  
**Interligne 10 pt**  
**Approche 100 mem**  
**Noir 60%**

**PAGINATION**

**Brother Bold**  
**Corps 6,5 pt**  
**Interligne 12 pt**  
**Approche 20 mem**  
**Noir**

**282mm  
288mm  
297mm**

**ENCADRÉS**

**TITRE**

**Brother Bold**  
**Corps 10,5 pt**  
**Interligne 12 pt**  
**Approche 25 mem**  
**Terracotta Quadri**

**FOND**

**Terracotta**  
**Quadri 12%**

**FILETS**

**Terracotta Quadri 1 pt**

**3mm**

**NOTES**

**TITRE NIVEAU 3**

**Brother Bold**  
**Corps 16 pt**  
**Interligne 24 pt**  
**Approche 10 mem**  
**FR: Terracotta Quadri**  
**NL: Bleu foncé Quadri**

**TITRE NIVEAU 4**

**Brother Bold**  
**Corps 14pt**  
**Interligne 18 pt**  
**Approche 10 mem**  
**Noir 70%**

**TITRE NIVEAU 5**

**Brother Bold**  
**Corps 10 pt**  
**Interligne 12 pt**  
**Approche 20 mem**  
**Noir**

**TITRE NIVEAU 6**

**Brother Bold**  
**Corps 9,5 pt**  
**Interligne 12 pt**  
**Approche 20 mem**  
**Noir 70%**


**NOTES**

**Brother Regular**  
**Corps 7 pt**  
**Interligne 10 pt**  
**Approche 10 mem**  
**Noir**


Remarque: tous les textes, à l'exception des tableaux et figures, sont alignés sur une grille typographique de 6 pt.

# INTÉRIEUR DE BROCHURE - CAS PARTICULIERS

Dans le cas d'une brochure sans photo, on pourra soit ne pas utiliser de pages d'ouverture, soit utiliser le modèle ci-dessous.




Dans le cas de figures ou de cartographies complexes, le fond gris ne devra pas être utilisé (cette règle sera alors appliquée à toutes les figures/cartographies de la publication).



## EXEMPLES DE RÉALISATIONS SPÉCIFIQUES

Les templates qui précèdent ne sont pas «figés», chaque cas particulier peu demander une solution spécifique. En dehors des publications courantes il peut s'avérer opportun d'adapter ces templates afin de répondre aux problématiques rencontrées. Le format, l'orientation ou encore la structure de votre publication peuvent être modifiés, particulièrement lorsqu'il s'agit de créer une nouvelle série de publications.

Cependant, avant toute création, la Cellule Communication doit être intégrée au projet. Ceci permettra de vous aiguiller dans l'interprétation des templates et de vérifier que les directions choisies sont en adéquation avec la ligne graphique de Perspective.



## 5.3 AUTRES OUTILS

**Outre la papeterie et nos publications, nous utilisons une série d'autres outils pour soutenir notre communication.**

Ceux-ci peuvent être informatifs (flyers, affiches, e-mail...) ou plus prosaïquement être un vecteur de diffusion de la marque perspective.brussels (roll-up, véhicule, goodies...).

- ⚠ Avant toute création, un contact avec la Cellule Communication est conseillé. Celui-ci permettra dans certains cas de gagner du temps via des conseils pour la bonne utilisation des templates...  
Ces templates sont disponibles [via notre sharepoint](#) et sur demande pour les prestataires externes ([communication@perspective.brussels](mailto:communication@perspective.brussels)).

# FLYERS A6 BILINGUE

Format : L 148 x H 105 mm





## AFFICHE BILINGUE

Format : DIN A0, A1, A2, A3 (à titre d'exemple)

The poster features a photograph of a large, multi-story brick building complex with a prominent arched entrance, identified as the former Casernes d'Ixelles. In the foreground, a dotted line forms a winding path or treasure map. A single footprint icon is placed near the start of the dotted line. The background shows a tall metal communications tower against a blue sky with clouds.

# JEU DE PISTE SPEURTOCHT

**04/05/2019 – 14:00>18:00**  
**OUVERT À TOUS / IEDEREEN WELKOM**

## USQUARE

rue Fritz Toussaintstraat 8  
1050 Bruxelles/Brussel

Inscriptions sur  
[perspective.brussels](http://perspective.brussels)

Inschrijven op  
[perspective.brussels](http://perspective.brussels)

Découvrez le site des anciennes Casernes d'Ixelles, son histoire, son avenir !  
Ontdek de site van de voormalige Kazernes van Elsene, zijn geschiedenis en zijn toekomst!

## AFFICHE BILINGUE

Format : DIN A0, A1, A2, A3 (à titre d'exemple)



**19/11/2020**

# AUTOUR DE / RONDOM **SIMONIS**

**Contrat de rénovation urbaine**

**La parole est à vous à 16h ou à 19h**

Partagez vos idées pour améliorer votre quartier lors d'un des deux ateliers en ligne sur le Contrat de rénovation urbaine et les retours de l'enquête.

**Inscription souhaitée par mail avant le 17/11/20 :**  
**aroundsimonis@perspective.brussels**

 Plus d'informations sur le CRU6 « autour de Simonis » sur : [www.perspective.brussels/fr/simonis](http://www.perspective.brussels/fr/simonis)

**Stadsvernieuwingscontract**

**Het woord is aan u om 16u of om 19u**

Deel uw ideeën om uw buurt te verbeteren tijdens één van de twee online workshops over het Stadsvernieuwingscontract en de antwoorden op de enquête.

**Inschrijving gewenst per mail voor 17/11/20:**  
**aroundsimonis@perspective.brussels**

 Meer info over het SVC6 “rondom Simonis” : [www.perspective.brussels/nl/simonis](http://www.perspective.brussels/nl/simonis)

Éditeur responsable / Verantwoordelijke redacteur : Gert Hoyng, Directeur du cabinet de conseil en communication / Adviseur di rechtszaak en communicatie. © SIMONIS Actie

## AFFICHE BILINGUE

Format : DIN A0, A1, A2, A3 (à titre d'exemple)



## ROLL UP

Format : L 850 x H 2000 mm & L 1000 x H 2000 mm



## WEBSITES

The screenshot shows the homepage of the perspective.brussels website. At the top, there is a navigation bar with links to "Actualités", "Agenda", "Publications", "Jobs", and a search icon. Below the navigation bar is a secondary navigation bar with links to "Accueil", "Projets urbains", "Enjeux urbains", "Statistiques et analyses", "Plans et règlements", and "Qui sommes-nous ?". A language switcher for "fr" and "nl" is also present. The main content area features a large red header with the text "perspective.brussels". Below the header, a subtitle reads "Comprendre, inspirer et agir pour la Région de demain". A "Qui sommes-nous ?" button is visible. The page displays four news items in a grid format:

- Projet urbain Défense : le Gouvernement bruxellois prend acte des grandes lignes du projet**  
25 mai 2021  
> Projets urbains
- Le PAD Midi approuvé en première lecture par le gouvernement bruxellois**  
17 mai 2021  
> Projets urbains
- Contrat École : les diagnostics « Toots Thielemans » et « Drootbeek » sont finalisés !**  
18 mai 2021  
> Projets urbains
- Densité urbaine : webinaires 'Density and Architecture' + 'Density and Economy'**  
projecting.brussels  
18 mai 2021  
> Projets urbains

⚠ Une charte graphique spécifique est disponible à l'adresse suivante:  
<https://perspective.brussels/fr/qui-sommes-nous/notre-charte-graphique-pour-les-sites-internet-et-les-applications>

Avant la réalisation de tout site internet, un contact doit être pris au préalable avec la Cellule Communication.

## WEBSITES

**ibsa**  
perspective.brussels 

Institut bruxellois de statistique et d'analyse

Actualités Missions L'institut 

Thèmes Publications Chiffres-clés 

**L'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse de perspective.brussels collecte, produit et diffuse des statistiques sur la Région bruxelloise. Il réalise aussi des analyses socio-économiques et évalue des politiques publiques.**

**Le saviez-vous ?**

<b>29 127</b> <small>étudiants de nationalité étrangère sont inscrits dans l'enseignement supérieur à Bruxelles Enseignement</small>	<b>3 000</b> <small>points de mesure ont été mis en place à Bruxelles par le projet CurieuZenAir Environnement et Énergie</small>	<b>14 645</b> <small>chercheurs d'emploi bruxellois ont été formés Marché du travail</small>
---	--	---

Actualités Qualité de l'air be running À propos Contact Outil de gestion FR 

**sport.brussels** CLUBS INFRASTRUCTURES DISCIPLINES ACTIVITÉS AIDE ET RESSOURCES  Q

Ce site web est quotidiennement enrichi de nouvelles données. N'hésitez pas à communiquer tout manque d'informations à [sport@perspective.brussels](mailto:sport@perspective.brussels)



**Le site du sport bruxellois !**

**sport.brussels** rassemble pour vous toutes les informations pratiques sur le sport en Région bruxelloise: infrastructures, clubs, activités, événements, actualités sportives, autorités compétentes en matière de subventions, appels à projets, répertoire des fédérations, statistiques, études spécifiques, et bien d'autres choses encore!

[À PROPOS >](#)

## SIGNATURE E-MAIL

**Carole Thays**

Chargée de Communication / Communicatiemedewerkster  
Direction générale / Algemene directie

T +32 2 435 42 23 / M +32 490 49 47 29  
[cthays@perspective.brussels](mailto:cthays@perspective.brussels)



PRÉNOM NOM
Arial Bold
Corps 10,5 pt
Terracotta RGB
FONCTION
Arial Regular
Corps 9 pt
Terracotta RGB
COORDONNÉES
Arial Regular
Corps 9 pt
Gris

**Comprendre, inspirer et agir** pour la Région de demain  
**Inzicht, inspiratie en actie** voor het Gewest van morgen

Rue de Namur 59 Naamsestraat / 1000 Bruxelles Brussel  
[www.perspective.brussels](http://www.perspective.brussels)

## FOND ÉCRAN

Format : 16/9 : L 1024 x H 576 px



## FOND ÉCRAN

Format : 16/9 : L 1920 x H 1080 px



Fond d'écran disponible [via notre sharepoint](#) ↗

## TEMPLATE VIDEO


Format : 16/9 : L 1080 x H 1920 px



Templates vidéo disponibles [via notre sharepoint](#) ↗

# DOCUMENT WORD

Format : L210 x H297 mm



# TEMPLATE POWERPOINT

Format Grand écran (16/9)

The slide features a background image of the Brussels cityscape under a blue sky with white clouds. A large white diagonal banner extends from the top-left corner towards the bottom-right. On the right side of the banner, there is a logo for "perspective.brussels" featuring a red geometric shape and the text "perspective" above ".brussels". The main title "Titre de la présentation" is displayed in large red font on the left side of the banner, with a subtitle "sur plusieurs lignes" below it in a smaller red font. Below the banner, the text "Nom prénom | fonction" and "Janvier 2024" are visible.

# Titre de la présentation

sur plusieurs lignes

Nom prénom | fonction

Janvier 2024

Titre de la présentation

## TITRE DE LA SLIDE

Sous-titre de la slide

**Lorem ipsum dolor sit amet**


**consectetur adipiscing elit. Integer id aliquam neque, id rutrum nunc.  
Aenrci varius natoque penatibus et magnis dis, ridiculus mus.**

In hac habitasse platea dictumst. Integer vestibulum ex non leo dapibus.

- Mauris pulvinar placerat justo.
- Curabitur placerat pellentesque risus vitae tincidunt.
- Aliquam odio nisi, ornare sed posuere quis, ultricies non ipsum.
  - Nunc tincidunt arcu risus
  - Eget facilisis eros gravida quis
  - Etiam vitae pulvinar mauris
  - Aenean ullamcorper nisi a diam venenatis hendrerit

Nullam aliquet imperdiet consequat. Phasellus aliquam, felis eu suscipit ullamcorper, metus enim rhoncus eros, nec interdum odio risus sed nibh.


Janvier 2024



Ces templates sont disponibles [via notre sharepoint](#) ↗

## CARTOGRAPHIE

Format : L210 x H297 mm




Ce modèle est disponible sur demande à la Cellule Communication  
(ou en interne, sur le serveur Interdep\GIS\Template\_QGIS)

Il est demandé de respecter la typographie, la taille fixée pour les textes ainsi que les couleurs mais vous pouvez selon les besoins de votre zone, thématique ou mise en page globale enlever des éléments ou les déplacer (par exemple, enlever le logo si votre document le contient déjà en pied de page...).


# HABILLAGE VÉHICULE

Renault Zoé (à titre d'exemple)


CÔTÉ DROIT



CÔTÉ GAUCHE



FACE AVANT



FACE ARRIÈRE



## GOODIES

### CLÉ USB



---

### STYLO À BILLE





## 6.1 SPÉCIFICITÉS IBSA

L’Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA) centralise et coordonne les activités de nature statistique à l’échelle de la Région de Bruxelles-Capitale. De ce fait, il doit suivre les exigences de la « Loi relative à la statistique publique » : « La production et la diffusion des statistiques doivent être assurées par un organisme qui dispose d’une indépendance professionnelle à l’égard aussi bien des autres services et organismes politiques, réglementaires ou administratifs que des opérateurs du secteur privé. » (Chapitre 5 de la Loi relative à la statistique publique » du 4/07/1962). L’IBSA étant un département de perspective.brussels, une déclinaison du logo perspective.brussels a été réalisée.

## LE LOGO IBSA EN POSITIF

LE LOGO EXISTE EN 2 VERSIONS :

UNE VERSION LONGUE À UTILISER EN PRIORITÉ PAR RAPPORT À LA VERSION COURTE

La version positive en couleurs est à privilégier. Lorsque le support ou la méthode de reproduction ne permet pas l'utilisation du logo en couleurs alors, seulement, on utilisera le logo en nuances de gris ou en une couleur.

### EN COULEURS

- Terracotta = PMS 7597
- Terracotta clair = PMS 7597 30%
- Terracotta foncé = PMS 7597 + Noir 75%
- Gris = Noir 50 %



### EN NUANCES DE GRIS

- Terracotta = Noir 70 %
- Terracotta clair = Noir 20 %
- Terracotta foncé = Noir 100 %
- Gris = Noir 50 %



### EN UNE COULEUR

La version en une couleur remplace la version couleurs lorsque le procédé de production ou la couleur du support n'en permet pas l'usage.



### COULEUR TEXTE BLANC

Cette version remplace la version couleurs lorsque celle-ci n'est pas lisible, et uniquement dans ce cas, en superposition sur un visuel.



Toutes les versions de notre logo sont disponibles en interne [via notre sharepoint](#) et sur demande pour les prestataires externes ([communication@perspective.brussels](mailto:communication@perspective.brussels)).

**UNE VERSION COURTE**

Les mêmes règles que pour la version longue doivent être respectées.



# LE LOGO IBSA EN NÉGATIF

LE LOGO EXISTE EN 2 VERSIONS :

UNE VERSION LONGUE À UTILISER EN PRIORITÉ PAR RAPPORT À LA VERSION COURTE

Lorsque le support ou la méthode de reproduction ne permet pas l'utilisation du logo en positif alors, seulement, on utilisera les logos négatifs.

## EN COULEURS

- Terracotta = PMS 7597
- Terracotta clair = PMS 7597 30%
- Terracotta foncé = PMS 7597 + Noir 75%
- Gris = Noir 50 %



## EN NUANCES DE GRIS

- Terracotta = Noir 70 %
- Terracotta clair = Noir 20 %
- Terracotta foncé = Noir 100 %
- Gris = Noir 50 %



## EN UNE COULEUR

La version en blanc remplace la version couleurs lorsque le procédé de production ou la couleur du support n'en permet pas l'usage.



## UNE VERSION COURTE

Les mêmes règles que pour la version longue doivent être respectées.



# CARTE DE VISITE IMPRIMÉE

Format : L 90 x H 55 mm

## RECTO



## VERSO



Ces cartes de visite existent dans différents modèles linguistiques (FR, NL et EN).

Les commandes se font via la Cellule Communication ([communication@perspective.brussels](mailto:communication@perspective.brussels)).

# COUVERTURE DE BROCHURE A4 UNILINGUE AVEC VISUEL

Format : L 210 x H 297 mm



## TITRE

Brother Black  
Corps 34pt  
Interligne 36pt  
Approche 50mem  
Terracotta Quadri

## DATE

Brother Black, CAPS  
Corps 34pt  
Interligne 36pt  
Approche 150mem  
Espace avant 2,5mm  
Noir 50%

# COUVERTURE DE BROCHURE A4 UNILINGUE AVEC VISUEL

Format : L 210 x H 297 mm



## LES ÉVALUATIONS DE L'IBSA N° 2

Les effets du TSCG sur la Région  
de Bruxelles-Capitale et la COCOM

NOVEMBRE 2018


TITRE  
Brother Black, CAPS  
Corps 34 pt  
Interligne 36 pt  
Approche 50 mem  
Terracotta Quadri 30%

SOUS-TITRE  
Brother Bold  
Corps 20 pt  
Interligne 25 pt  
Approche 50 mem  
Espace avant 3 mm  
Terracotta Quadri

DATE  
Brother Bold, CAPS  
Corps 11 pt  
Interligne 16 pt  
Approche 150 mem  
Espace avant 12 mm  
Noir 50%

# ARRIÈRE-COUVERTURE DE BROCHURE A4 UNILINGUE

PDF – Format : L 210 x H 297 mm




## COORDONNÉES

Brix Slab Medium  
Corps 7 pt  
Interligne 9 pt  
Approche 50 mem  
Terracotta Quadri

# ARRIÈRE-COUVERTURE DE BROCHURE A4 UNILINGUE

PDF – Format : L 210 x H 297 mm



## COORDONNÉES

Brix Slab Medium  
Corps 7 pt  
Interligne 9 pt  
Approche 50 mem  
Terracotta Quadri

# INTÉRIEUR DE BROCHURE A4 UNILINGUE

Doubles pages, format : L 420 x H 297 mm



# COUVERTURE DE BROCHURE UNILINGUE

Format : L 105 x H 210 mm



TITRE  
Brother Black  
Corps 30 pt  
Interligne 35 pt  
Approche 50 mm  
Terracotta Quadri

SOUS-TITRE  
Brother Bold  
Corps 18 pt  
Interligne 25 pt  
Approche 50 mm  
Terracotta Quadri 30%

DATE  
Brother Bold, CAPS  
Corps 25 pt  
Interligne 32 pt  
Approche 150 mm  
Espace avant 12 mm  
Noir 50%

# ARRIÈRE-COUVERTURE DE BROCHURE UNILINGUE

Format : L 105 x H 210 mm



## COORDONNÉES

Brix Slab Medium  
Corps 7 pt  
Interligne 9 pt  
Approche 50 mem  
Noir 65%

# PUBLICATIONS TÉLÉCHARGEABLES A4

PDF – Format : L 210 x H 297 mm



**FOCUS**  
N°34

**Baromètre démographique 2019  
de la Région de Bruxelles-Capitale**

JEAN-PIERRE HERMIA

En 2019, la Région bruxelloise compte désormais plus d'1,2 million d'habitants. Sa population a augmenté de près de 10 000 individus au cours de l'année 2018. Ce focus met en avant les éléments qui expliquent cette croissance. En outre, à l'occasion des 30 ans de la Région, il analyse l'évolution de la population depuis 1989. Quelle fut l'évolution de la natalité, de la mortalité et des migrations, tant internes qu'internationales ?

---

**Introduction**

Les statistiques présentées dans ce Focus sont calculées exclusivement sur base des données démographiques anonymisées de Statbel (SPF Economie), elles-mêmes issues du Registre National (SPF Intérieur).

La première partie du Focus est consacrée au portrait démographique de la Région de Bruxelles-Capitale (RBC) au 1<sup>er</sup> janvier 2019 et à l'évolution de la population bruxelloise au cours de l'année 2018. Les données portent notamment sur les mouvements (naissances, décès et migrations) qui caractérisent l'année 2018 et qui expliquent l'évolution de la population au cours de l'année 2018. La seconde partie du Focus est consacrée à l'évolution de la population depuis 1989. Quels sont les facteurs démographiques expliquant l'évolution de la population au cours des 30 années? D'existence de la Région ? Au niveau des 19 communes bruxelloises, cette évolution a-t-elle été homogène ?

FOCUS N°34 – JANVIER 2020

**Un regain de croissance démographique en 2018**

Au 1<sup>er</sup> janvier 2019, la Région bruxelloise compte 1 208 542 habitants. Elle n'a jamais été aussi peuplée et poursuit, en 2018, et pour la 23<sup>e</sup> année consécutive, l'épisode de croissance démographique entamé en 1996.

Au cours de l'année 2018, la Région de Bruxelles-Capitale a gagné 9 816 habitants (1), soit une croissance relative de +0,8 %. Elle est supérieure à celle de la Flandre (+0,6 %), et plus de deux fois plus importante que celle de la Wallonie (+0,3 %). Pour la seconde année consécutive, la croissance démographique est en hausse en RBC, après la très faible croissance enregistrée en 2016. Elle se situe dans la moyenne des augmentations enregistrées depuis la création de la Région en 1989 (1).

**1 Juillet 2020 | Aperçu conjoncturel de la Région de Bruxelles-Capitale**

L'Aperçu conjoncturel de l'IBSA permet d'évaluer en un coup d'œil la situation économique de la Région bruxelloise grâce à une représentation visuelle de l'évolution d'un ensemble d'indicateurs socio-économiques mis à jour trimestriellement.

Indicateurs	Dernière période disponible	Valeur <sup>(1)</sup> de la période	Évolution par rapport à la période précédente	Position par rapport à la tendance de long terme
<b>Activité économique</b>				
Chiffres d'affaires et investissements				
Chiffre d'affaires dans l'industrie	T1 - 2020	20 543,5 Mio d'euros	⬇️	⬆️ (1)
Chiffre d'affaires dans les services à la production	T1 - 2020	22 647,1 Mio d'euros	⬇️	⬆️ (1)
Chiffre d'affaires dans les services à la personne	T1 - 2020	11 194,6 Mio d'euros	⬇️	⬆️ (1)
Investissements des entreprises	T1 - 2020	1 233,5 Mio d'euros	⬇️	⬆️ (1)
<b>Démographie des entreprises</b>				
Indicateur de la dynamique entrepreneuriale	02-03-04/2020	0,2 Taux en %	➡️	⬆️ (1)
Faillites d'entreprises	03-04-05/2020	267 Nombre	⬇️	⬆️ (1)
<b>Commerce extérieur</b>				
Importations de marchandises	T1 - 2020	3 424,5 Mio d'euros	⬇️	⬆️ (1)
Exportations de marchandises	T1 - 2020	1 857,6 Mio d'euros	⬇️	⬆️ (1)
<b>Évolution des prix</b>				
Indice des prix à la consommation	04-05-06/2020	0,0 Taux en %	⬇️	⬆️ (1)
Inflation sous-jacente	04-05-06/2020	1,3 Taux en %	⬇️	⬆️ (1)
<b>Crédits</b>				
Taux d'utilisation des crédits autorisés	T1 - 2020	67,5 Taux en %	➡️	⬆️ (1)
Taux d'emprunteurs défaillants	03-04-05/2020	9,1 Taux en %	⬇️	⬆️ (1)

 Voor meer informatie kan u de methodologie raadplegen.



Conjunctureurreport | Juillet 2020 | www.ibsa.brussels

## SIGNATURE E-MAIL

**Amynah GANGJI**

Responsable  
Cellule Emploi et Économie

T +32 2 435 42 10  
[agangji@perspective.brussels](mailto:agangji@perspective.brussels)

PRÉNOM NOM
Arial Bold
<b>Corps 10,5 pt</b>
Terracotta RGB
FONCTION
Arial Regular
<b>Corps 9 pt</b>
Terracotta RGB
COORDONNÉES
Arial Regular
<b>Corps 9 pt</b>
Gris



Rue de Namur 59 Naamsestraat / 1000 Bruxelles Brussel  
[www.perspective.brussels](http://www.perspective.brussels)

À la recherche de statistiques et d'analyses sur Bruxelles ?  
[www.ibsa.brussels](http://www.ibsa.brussels)  
[www.monitoringdesquartiers.brussels](http://www.monitoringdesquartiers.brussels)



## 6.2 SPÉCIFICITÉS CRD

La Commission Régionale de Développement (CRD) est actuellement régie par le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT). Cette commission est indépendante de perspective.brussels car elle remet des avis au Gouvernement régional concernant différents plans. Le secrétariat est assuré par le département Stratégie territoriale de perspective.brussels, c'est pour cela qu'une déclinaison du logo perspective.brussels a été réalisée.

## LE LOGO CRD EN POSITIF

La version positive en couleurs est à privilégier. Lorsque le support ou la méthode de reproduction ne permet pas l'utilisation du logo en couleurs alors, seulement, on utilisera le logo en nuances de gris ou en une couleur.

LA VERSION POSITIVE DU LOGO EXISTE EN 3 VERSIONS :

### LE LOGO EN COULEURS

- Terracotta = PMS 7597
- Gris = Noir 50 %



### LE LOGO EN NUANCES DE GRIS

- Terracotta = Noir 100 %
- Gris = Noir 50 %



### LE LOGO EN UNE COULEUR

La version en une couleur remplace la version couleurs lorsque le procédé de production ou la couleur du support n'en permet pas l'usage.



Toutes les versions de notre logo sont disponibles en interne [via notre sharepoint](#) et sur demande pour les prestataires externes ([communication@perspective.brussels](mailto:communication@perspective.brussels)).

## LE LOGO CRD EN NÉGATIF

Lorsque le support ou la méthode de reproduction ne permet pas l'utilisation du logo en positif alors, seulement, on utilisera les logos négatifs.

LA VERSION NÉGATIVE DU LOGO EXISTE EN 3 VERSIONS :



### LE LOGO EN COULEURS

La version négative du logo en couleurs est à utiliser en priorité par rapport aux versions ci-dessous.

- Terracotta = Blanc
- Gris = Noir 50 %

**crd-goc.brussels**

commission régionale de développement  
gewestelijke ontwikkelingscommissie

### LE LOGO EN NUANCES DE GRIS

La version en nuances de gris négatif remplace la version couleurs lorsque le procédé de production ou la couleur du support n'en permet pas l'usage.

- Terracotta = Blanc
- Gris = Noir 50 %

**crd-goc.brussels**

commission régionale de développement  
gewestelijke ontwikkelingscommissie

### LE LOGO EN BLANC

La version en blanc est utilisée lorsque le procédé de production ou la couleur du support ne permet pas l'usage du logo en couleurs ou en nuances de gris.

**crd-goc.brussels**

commission régionale de développement  
gewestelijke ontwikkelingscommissie

## 6.3 SPÉCIFICITÉS SHARE THE CITY

La modification du PRAS porte le nom de « Share The City ». C'est le signe de l'engagement à réussir l'équilibre des différentes fonctions de la ville. Ancré dans le projet de ville porté par le PRDD (le Plan Régional de Développement Durable), Share The City ne laissera aucune priorité de côté : climat, biodiversité, équilibre sociétal, inclusivité, bon usage du sol... Vous trouverez ci-après le logo que nous avons développé.

## LE LOGO SHARE THE CITY

La version en couleurs est à privilégier. Lorsque le support ou la méthode de reproduction ne permet pas l'utilisation du logo en couleurs alors, seulement, on utilisera le logo en Noir. La charte complète est disponible sur demande ([communication@perspective.brussels](mailto:communication@perspective.brussels)).

LA VERSION DU LOGO EXISTE EN 4 VERSIONS :

LE LOGO EN COULEURS



LE LOGO EN NOIR



LE LOGO EN BLANC



LE LOGO COULEURS  
ET TEXTE BLANC



